



baumax[®] EX

Nářadí, pomůcky a vybavení pro obkládání

katalog

Vrtáky, vykružovací korunky, kotouče pro obkladače

Pro vrtání, řezání a broušení dlažby či obkladů potřebujete vrtačku a brusku, ale také vrtáky, vykružňkové korunky, řezací a brusné kotouče.

1

VRTÁK NA OBKLADY A DLAŽBU
CERAMIC 8 mm



KÓD PRODUKTU: 2787533

2

VRTÁK NA OBKLADY A DLAŽBU
CERAMIC 8 mm



KÓD PRODUKTU: 2740645

3

DIAMANTOVÝ DĚLÍČÍ KOTOUČ
CONCRETE – 230x22,23x2,3 mm



KÓD PRODUKTU: 2740677


4

DIAMANTOVÝ DĚLÍČÍ KOTOUČ
CONCRETE – 125x22,23x1,6 mm



KÓD PRODUKTU: 2740676

Systemy pro vyrovnávání dlaždic



■ Pokládka na klasické křížky do vodováhy je již minulostí. Ideálně rovný povrch obkladů je zajištěna speciálními systémy pro vyrovnávání dlaždic. Tyto systémy se snadno používají ale především znatelně zkracují čas pokládky. Všichni výrobci se snaží nabídnout své systémy, ovšem práce s jednotlivými částmi systému závisí především na tvaru jednotlivých dílů systému, tedy klipů a klínů ale i materiálu ze kterého byli jednotlivé díly vyrobeny a samozřejmě z použitého řešení.

■ Na trhu existují desítky systémů pro vyrovnávání dlaždic.



Systemy pro vyrovnávání obkladů

Klínové systémy

▪ Klipy a klíny jsou vyrobeny z plastů, klíny zajišťují šířku spáry přitlačí klipy k obkladům, což zajistí obklady proti posunutí. Následně klíny odstraní klepnutím na základ pro odstranění klínu, k tomu budeme potřebovat pouze gumovou paličku.

5 KLEŠTĚ PRO NIVELOVACÍ SYSTÉM OSTERO



KÓD PRODUKTU: 2719799



Kleště pro snadné a rychlé umístění klínů

6 SYSTÉM PRO VYROVNÁNÍ OBKLADŮ OSTERO



KÓD PRODUKTU: 2719795,
2719797, 2719796, 2719798



Klipy 1 mm (1,5 mm nebo 2 mm)

Klíny balení 100 ks.

System je vyroben z odolného plastu, určený pro tloušťky dlaždic od 4 mm do 12 mm.

Určen pro použití na podlahy i stěny, ideální pro malé i velké formáty obkladů i dlažby.

7 SYSTÉM PRO VYROVNÁNÍ OBKLADŮ EKO



KÓD PRODUKTU: 2711940,
2711941, 2711942, 2711943



Spony 1 mm (1,5 mm nebo 2 mm) - balení 100 ks.


Klíny balení 100 ks.

Ideální pro malé a velké formáty obkladů a dlažby.

Určen pro použití na podlahy i stěny, ideální pro malé i velké formáty obkladů i dlažby.

Systemy pro nivelaci

Distanční klipy



■ Systémy pro vyrovnávání obkladů využívají i elementy se závitem a matky. Podložky systému se liší tloušťkou a barevným rozlišením a tak můžeme nastavit šířku spáry, matky lze používat opakovaně. Velká podložka zajišťuje rovnoměrné přitlačení, nastavení podložek tohoto systému probíhá před klepnutím na matku (podél hrany obkladu) bez použití dalšího nářadí.

8

SYSTÉM PRO VYROVNÁNÍ OBKLADŮ OSTERO



KÓD PRODUKTU: 2712979
2712977, 2712978



Klipy: 1,5 mm - 100 ks

Matky 100 ks

Určen pro použití na podlahy i stěny,


Ideální pro malé i velké formáty obkladů i dlažby.

Nářadí pro řezání obkladů

Řezačky obkladů



▪ Bez pořádného nářadí se při práci s dlažbou či obklady prostě neobejdete. Má to několik důvodů, ušetří vám to čas a námahu. Nejdůležitějším náradím pro pokladače a obkladače je řezačka na obklady a dlažbu, bez ní se asi fakticky neobejdete. Řezačku si můžete vybrat ruční nebo elektrickou, rozbrusku nebo stolní řezačku.



9

Rukavice Multi Flex, vel. 9



KÓD PRODUKTU: 2723024

10

Rukavice Upcycled Strong tmavězelené vel. 9



KÓD PRODUKTU: 2712881

Řezačky obkladů

Pro profesionály

11

ŘEZAČKA NA DLAŽBU MG-PROFI 1200



Walmer

Řezačka MG-PROFI 1200 je určena pro profesionály a je vybavena inovativním systémem bočního lámání.



KÓD PRODUKTU: 2756744



Vodící lišta [mm]: plochá lišta 30x16

Maximální délka řezu [mm]: 1280

Pravítko 450 pro diagonální řezání dlaždic


S možností regulace hloubky řezu

Řezačky obkladů

Výkonné a přesné

12

GUDE ŘEZAČKA OBKLADŮ GHF 800



Rychlé proříznutí glazury řezacím kolečkem; přesné zlomení obkladaček/dlaždic tlakem lámací patky. Konstrukce: stabilní hliníková základna, jezdec se šesti kuličkovými ložisky, tvrzené řezací kolečko \varnothing 22 mm, pružící pracovní podložky, výsuvné pravitko, 30 cm boční opěrky.



Celkové rozměry (d x š): 1.054 x 860 mm. Max. délka řezu 800 mm

Max. rozměry dlaždic 800 x 800 mm

Max. tloušťka dlaždic 14 mm

Řezací kolečko 22 mm

KÓD PRODUKTU: 2718251

Řezačky obkladů

Pro profesionály

13 KOTOUČOVÁ PILA TC 125 RUBI 230V/50HZ



Kotoučová pila TC-125 je součástí systému SLAB pro zpracování velkoformátových obkladů. Pro kotoučovou pilu TC-125 je nutné použít vodítka SLIM G1, která zajišťují přesnost a plynulost řezání.



Základna z uhlíkové oceli je vybavena ocelovými ložisky s velmi jednoduchým systémem nastavení.

Duální systém redukce prachu/kontrola. Suché a mokré řezání.

Pro řezání všech typů keramických dlaždic, přírodního kamene a sintrů. Ideální pro řezání velkoformátových desek.

Obsahuje čepel TCR-125 SUPERPRO (na sucho), přepravní pouzdro a příslušenství.

KÓD PRODUKTU: 2715677

Řezačky obkladů

Pro profesionály i kutily

14 ÚHLOVÁ BRUSKA UNIVERSAL GRIND 750-125



KÓD PRODUKTU: 2715666



Příkon: 750 W

Volnoběžné otáčky: 12 000 ot/min

Průměr brusného kotouče: 125 mm

Hmotnost: 1,9 kg

15 ÚHLOVÁ BRUSKA GUDE WS 230-2350 R



KÓD PRODUKTU: 2718661



Příkon: 2350 W

Volnoběžné otáčky: 6 500 ot/min

Průměr brusného kotouče: 230 mm

Hmotnost: 6,24 kg

Řezačky obkladů

Pro profesionály i kutily

16

ÚHLOVÁ BRUSKA TC-AG 115 EINHELL CLASSIC



KÓD PRODUKTU: 2758124

Příkon: 500W

Rychlost: 12 000 min⁻¹

Průměr brusného kotouče: 115 mm

Hmotnost: 1,68 kg

Einhell 

Řezačky obkladů

Pro profesionály

17

RUČNÍ ŘEZAČKA PRO VELKOFORMÁTOVÉ DESKY RUBI SLIM CUTTER PLUS



SLIM CUTTER PLUS G1 je ruční řezačka určená speciálně pro řezání a lámání velkoformátových porcelánových dlaždic o tloušťce 3 až 10 mm a velikosti 300 cm x 100 cm nebo větší.



Sada se skládá z: 4 hliníkových vodících tyčí 110 cm, vozíku s řezacím kolečkem EXTREME Ø 22 mm (ref. 01901), 1 páru lámacích kleští, 3 přísavek a vyztužené nylonové přepravní tašky.

Hliníková vodící tyče G1 se spojují tak, aby zajistily dokonale rovný řez, vždy 1 cm od okraje vodítka.

Lamač s nastavitelnými kleštěmi umožňuje oddělení desky po jejím uříznutí a umožňuje zpracování materiálů až do tloušťky 10 mm.

System je dodáván v praktické textilní tašce s vnitřními kapsami a nářadím potřebným k jeho sestavení.

KÓD PRODUKTU: 2715676

RUČNÍ ŘEZAČKY

Odolné a přesné

18

RUČNÍ ŘEZAČKA OBKLADŮ A DLAŽEB RUBI HIT-850 N



Ruční řezačka HIT-N je odolný a přesný nástroj určený pro nejnáročnější práci s velkoformátovými obklady i dlažbou.



Je vybavena vysoce výkonným lámacím systémem a maximálním tlakem až 800 kg v době řezání materiálu.

Mechanismus lámačky je vybaven revolučním systémem RUBI MAGNET

Lineární ložiska pro hladší a pohodlnější řezán

Extrudovaná hliníková základna s uzavřenou strukturou
přídavná hliníková ramena

KÓD PRODUKTU: 2715674

RUČNÍ ŘEZAČKY

Odolné a přesné

19

RUČNÍ ŘEZAČKA OBKLADŮ A DLAŽEB RUBI TX-1020 MAX



Profesionální ruční řezačka TX-MAX je určena pro intenzivní řezání všech typů obkladů a dlažeb.



Vodící tyče vyrobené z ocelových trubek o průměru 30 mm a hlava s prodlouženými hliníkovými pojezdy.

Pokročilá konstrukce vozíku zvyšuje viditelnost při řezání a lámání.

Mechanismus jističe umožňuje ovládání jednou rukou.

Ruční řezačky TX-MAX jsou kompatibilní s celou řadou řezných kotoučů RUBI PLUS.

KÓD PRODUKTU: 2715672

RUČNÍ ŘEZAČKY

Malé i velké formáty

20

RUČNÍ ŘEZAČKA OBKLADŮ A DLAŽEB RUBI HIT-1200 N
+ TAŠKA



Ruční řezačka HIT-1200 N je odolný a přesný nástroj určený pro nejnáročnější práci s velkoformátovými obklady a dlažbou.



Je vybavena vysoce výkonným lámacím systémem a maximálním tlakem až 800 kg v době řezání materiálu.

Revolučním systémem RUBI MAGNET

Lineární ložiska pro hladší a pohodlnější řezání.

Extrudovaná hliníková základna s uzavřenou strukturou
přídavná hliníková ramena

KÓD PRODUKTU: 2715675

RUČNÍ ŘEZAČKY

Více informací po načtení QR kódu

21

ŘEZAČKA NA DLAŽBU MGL 600



Walmer



Délka řezání [mm]: 600

Šířka základny [mm]: 165

Řezné kolečko výměnné \varnothing 16

Pravítko a úhelník

KÓD PRODUKTU: 2708770

RUČNÍ ŘEZAČKY

Pro profesionály i kutily

22

ŘEZAČKA NA DLAŽBU MG 400



Walmer



KÓD PRODUKTU: 2708730

Délka řezání [mm]: 400

Šířka základny [mm]: 165

Řezné kolečko výměnné \varnothing 16

Pravítko a úhelník

RUČNÍ ŘEZAČKY

Vyberte si tu správnou

23

ŘEZAČKA NA DLAŽBU MGLR 1200



Walmer



Délka řezání [mm]: 1200

Šířka základny [mm]: 265

Vodítka: plochá lišta 25x12 mm

Pravítko a úhelník

KÓD PRODUKTU: 2708740

RUČNÍ ŘEZAČKY

Pro profesionály i kutily

24

ŘEZAČKA NA DLAŽBU MGLR 1000



Walmer



KÓD PRODUKTU: 2765920

Délka řezání [mm]: 1000

Šířka základny [mm]: 265

Vodítka [mm]: plochá lišta 25x12

Pravítko a úhelník

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŘEZAČKÁM

Náhradní díly

25 ŘEZNÉ KOLEČKO RUBI FI 22 MM EXTREME S LOŽISKY



KÓD PRODUKTU: 2715683

zdjęcie opakowania

26 ŘEZNÉ KOLEČKO RUBI FI 22 MM EXTREME



KÓD PRODUKTU: 2715679

zdjęcie opakowania

27 ŘEZNÉ KOLEČKO PLUS RUBI FI 22 MM EXTREME S LOŽISKY



KÓD PRODUKTU: 2715682

zdjęcie opakowania

28 ŘEZNÉ KOLEČKO SILVER PLUS RUBI FI 8 MM




KÓD PRODUKTU: 2715681

zdjęcie opakowania

NIVELACE OBKLADŮ

Vodorovně a svisle

- Vodováhy a křížové lasery jsou neocenitelnými pomocníky při pokládání a obkládání. Snadno, přesně a rychle.




NIVELACE OBKLADŮ

Křížové lasery

- Křížové lasery se používají hlavně v interiéru pro promítnutí rovin na plochu.

29

KŘÍŽOVÝ LASER QUIQO PLUS



BOSCH



KÓD PRODUKTU: 2710290

Napájení V/Typ: 2x1,5 V (AAA)

Kalibrace: automatická

Balení: karton

Hmotnost: 0,27 kg

Vše co budete potřebovat

Nářadí a příslušenství pro obkladače

30

MÍCHAČ LEPIDEL A MALTY TC-MX 1400-2 E EINHELL CLASSIC



Při míchání tekutých a sypkých stavebních materiálů nedají odborníci na vysoce kvalitní míchadlo lepidel a malty TC-MX 1400-2 E dopustit. Jeho dvoustupňová převodovka v robustním a odolném hliníkovém krytu převádí výkon 1400 W motoru volitelně buď na vysoký točivý moment, nebo na vysoký počet otáček



KÓD PRODUKTU: 2758117

Síťová přípojka 220 – 240 V ~ 50 Hz

Příkon 1400 W

Rychlost 0 - 480 min-1 / 0 - 780 min-1

Standardní příslušenství 1 spirálový míchací nástroj na maltu
Ø 133 mm, 2 klíče s otevřeným koncem

Vše co budete potřebovat

Nářadí a příslušenství pro obkladače

31

VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ SÁNÍ ADVANCED VAC20



BOSCH



KÓD PRODUKTU: 2740883



Příkon (W): 1200 W

Objem nádrže: 20 l

Hmotnost (kg): 7,6

Provedení: Mokrý/suchý vysavač

Vše co budete potřebovat


Nářadí a příslušenství pro obkladače

32 GUMOVÁ PALIČKA 230GR CON-HHG-6032



KÓD PRODUKTU: 2753715

33 ÚHELNÍK 400x600 mm



KÓD PRODUKTU: 2706164

Vše co budete potřebovat

Nářadí a příslušenství pro obkladače

34 OBRYSOVÁ ŠABLONA 250 mm



KÓD PRODUKTU: 2712112

35 VODOVÁHA DREL 1000 mm



KÓD PRODUKTU: 2711673

Vše co budete potřebovat

Nářadí a příslušenství pro obkladače

36

HLADÍTKO NEREZ



KÓD PRODUKTU: 2752713

Hladítko 13x28 cm

Na podlahy a nanášení malty, lepidel a sádrových omítek

Nerezové s plastovým úchytem

37

HLADÍTKO NEREZ



KÓD PRODUKTU: 2752705,
2752704, 2752706, 2752707

Nerezové hladítko 13x38 cm, 13x48 cm, 13x58cm, 13x78 cm

Dřevěný úchyt

Na podlahy a nanášení malty, lepidel a sádrových omítek

Vše co budete potřebovat

Nářadí a příslušenství pro obkladače

38

TUŽKY OSTERO



tužka na mokré povrchy

tužka na sklo a dlaždice

zednická tužka

tesařská tužka

KÓD PRODUKTU: 2711747, 2711748,
2711746, 2711745

Vše co budete potřebovat

Nářadí a příslušenství pro obkladače

39 DISTANČNÍ KŘÍŽKY S ÚCHYTEM MOTIVE



KÓD PRODUKTU: 2763020, 2763030, 2763040,
2763050, 2763060, 2763070

distanční křížky 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

pro pokládku dlažby a obkladů, pro zachování stejné vzdálenosti

bílé, vysoce elastické

přesné technické parametry každého křížku

40 DISTANČNÍ KŘÍŽKY MOTIVE



KÓD PRODUKTU: 2759090, 2752742, 2752743,
2752744, 2752745

distanční křížky 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm,

pro pokládku dlažby a obkladů, pro zachování stejné vzdálenosti

bílé, vysoce elastické

přesné technické parametry každého křížku

Vše co budete potřebovat

Nářadí a příslušenství pro obkladače

41 DISTANČNÍ KŘÍŽKY KUBALA



KÓD PRODUKTU: 2706480, 2706481, 2706482,
2706483, 2706484, 2706485, 2706486,
2706487, 2706488, 2706490

distanční křížky 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm,
6 mm, 10 mm

42 KLINY MOTIVE



KÓD PRODUKTU: 2752753, 2752752

malé klíny, velikost 0-4 mm, balení 100 ks

velké klíny, velikost 0-8 mm, balení 30 ks

vysoce elastické

baumax[®]